

TROŠKOVNIK

MATERIJALI ZA INSTALACIJE VODOVODA, KANALIZACIJE I GRIJANJA

Red.br.	Šifra stavke naručitelja	Opis stavke	Kataloški broj	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	0182/01	Pocinčana cijev 1/2" duž 6 metara		kom	3		
2	0182/02	Pocinčana cijev 3/4" duž .6 metara		kom	4		
3	0182/03	Pocinčana cijev 1" duž 6 metara		kom	2		
4	0182/07	Pocinčana cijev 5/4" duž. 6 metara		kom	2		
5	0435/04	Alkatan cijev 1/2"		m	40		
6	0435/03	Alkatan cijev 3/4"		m	40		
7	0435/05	Alkatan cijev 1"		m	36		
8	0317/01	Koljeno pocinčano 1/2"		kom	20		
9	0317/02	Koljeno pocinčano 3/4"		kom	15		
10	0317/07	Koljeno pocinčano 1"		kom	10		
11	0317/08	Koljeno pocinčano 5/4"		kom	10		
12	0318/05	Dupla nazovica 1/2"		kom	15		
13	0318/06	Dupla nazovica 3/4"		kom	10		
14	0318/07	Dupla nazovica 1"		kom	5		
15	0318/08	Dupla nazovica 5/4"		kom	5		
16	0429/02	Kolčak pocinčani 1/2"		kom	10		
17	0429/03	Kolčak pocinčani 3/4"		kom	10		
18	0429/06	Kolčak pocinčani 1"		kom	5		
19	0428/05	Holender 1/2"		kom	5		
20	0428/03	Holender 3/4"		kom	5		
21	0428/02	Holender 1"		kom	3		
22	0316/01	T – komad 1/2"		kom	5		
23	0316/03	T - komad 3/4"		kom	5		
24	0316/02	T – komad 1"		kom	3		
25	0435/06	Alkatan spojnica 1/2"		kom	3		
26	0435/07	Alkatan spojnica 3/4"		kom	3		
27	0435/08	Alkatan spojnica 1"		kom	3		
28	0016/01	Redukcija poc.3/4"-1/2"		kom	5		
29	0016/04	Redukcija poc. 1"-3/4"		kom	5		
30	0266/04	Kudjelja		kg	1		
31	0536/03	Teflon traka		kom	50		
32	0361/03	Umivaonik 60x40 cm keramički		kom	3		
33	0361/04	Umivaonik 70x55 cm keramički		kom	1		
34	0361/05	Umivaonik limeni 60 x40 cm		kom	1		
35	0355/01	Dijana vijci za umivaonik		kom	8		
37	0080/04	Sifon za umivaonik plastični		kom	6		
38	0360/01	Vodokotlić plastični		kom	3		
39	0001/10	Kutni ventil za vodokotlić		kom	3		

40	0335/04	Cijev za vodokotlić gibljiva L=1,5 m		kom	3		
41	0335/07	Crijevo za vodokotlić 3/8"-3/8"		kom	3		
42	0521/01	Daska za WC školjku drvena - plastificirana		kom	3		
43	0521/02	WC školjka		kom	2		
44	0472/04	Baterija toplo-hladno za umivaonik jednoručna -zidna 1/2"		kom	2		
45	0472/05	Baterija za umivaonik dvoručna- zidna-1/2"		kom	2		
46	0472/10	Baterija za umivaonik jednoručna - srčasta-1/2" dvije cijevi		kom	2		
47	0472/11	Slavina obična zidan 1/2" samo hladna voda		kom	2		
48	0472/06	Baterija za mali bojler jednoručna		kom	1		
49	0472/02	Baterija za tuš jednoručna 1/2" sa tušem i gibljivim crijevom duž 1,5 m		kom	1		
50	0472/08	Baterija za veliki bojler 1/2"- jednoručna		kom	2		
51	0336/01	Cijevi za bateriju na malom bojleru - gibljive		kom	2		
52	0336/06	Cijevi za bateriju na velikom bojleru		kom	2		
53	0001/04	Kuglasti ventil 1/2"		kom	5		
54	0001/05	Kuglasti ventil 3/4"		kom	5		
55	0001/07	Kuglasti ventil 1"		kom	3		
56	0001/12	Zasunski ventil od 1/2"		kom	3		
57	0001/13	Zasunski ventil 3/4"		kom	2		
58	0001/14	Zasunski ventil 1"		kom	2		
59	0015/01	Električni bojler 10 l		kom	1		
60	0023/01	Pocinčani čep 1/2"		kom	10		
61	0023/02	Pocinčani čep 3/4"		kom	10		
62	0023/04	Pocinčani čep 1"		kom	5		
63	0335/12	PVC- kanalizacijska cijev - 50 mm , klasa SN 2, dužine 2 m		kom	5		
64	0335/13	PVC- kanalizacijska cijev - 75 mm, klasa SN 2 , dužine 2 m		kom	5		
65	0335/27	PVC- kanalizacijska cijev 110 mm, klasa SN 4, dužine 500 mm		kom	4		
66	0335/14	PVC- kanalizacijska cijev 110 mm, klasa SN 4, dužine 2 m		kom	5		
67	0335/15	PVC- kanalizacijska cijev 125 mm, klasa SN, 4 dužine 2 m		kom	5		
68		PVC - kanalizacijska cijev 160 mm, klasa SN 4, dužine 0,5 m		kom	15		
69	0335/16	PVC- kanalizacijska cijev 160 mm, klasa SN 4, dužine 1 m		kom	15		
70	0670/05	PVC koljeno 50/90° , klasa SN 2		kom	15		
71	0670/06	PVC koljeno 50/45 ° , klasa SN 2		kom	10		
72	0670/10	PVC koljeno 75/90 ° , klasa SN 2		kom	5		
73	0670/11	PVC koljeno 75/45 ° , klasa SN 2		kom	5		
74	0670/04	PVC koljeno 110/90 ° , klasa SN 4		kom	5		
75	0670/03	PVC koljeno 110/45 ° , klasa SN 4		kom	5		
76	0670/02	PVC koljeno 160/90 ° , klasa SN 4		kom	10		
77	0670/12	PVC koljeno 160/45 ° , klasa SN 4		kom	10		
78	0670/27	PVC račna 50/50 mm, klasa SN 2		kom	5		

79	0670/26	PVC račna 75/75 mm, klasa SN 2		kom	5		
80	0670/22	PVC račna 110/110 mm, klasa SN 4		kom	5		
81	0670/23	PVC račna 125/125 mm, klasa SN 4		kom	3		
82	0670/13	PVC- T komad 50/50 mm, klasa SN 2		kom	5		
83	0670/14	PVC- T komad 75/75 mm, klasa SN 2		kom	5		
84	0670/15	PVC- T kom.110/110 mm, klasa SN 4		kom	5		
85	0670/16	PVC- T kom.125/125 mm, klasa SN 4		kom	3		
86	0670/24	PVC- T kom.160/160 mm, klasa SN 4		kom	3		
87	0670/24	PVC redukcija 110/50mm, klasa SN 2		kom	3		
88	0670/19	PVC redukcija 75/50mm, klasa SN 2		kom	5		
89	0080/02	Podni sifon PVC		kom	3		
90	4153/04	Pločasti čelični radiator s integriranom ventilskom grupom jednakovrijedan FKV-22-600x1000		kom	1		
91		Termostatske radijatorske glave karakteristika jednakovrijedan tipu "UNI LH" proizvođača Oventrop iz Njemačke		kom	3		
92	0474/01	Pisoar keramički		kom	1		
93	0001/16	Ventil za pisoar - potisni		kom	2		
94	0080/10	Sifon za pisoar - plastični		kom	3		
95	0521/04	Manžeta gumena za WC školjku		kom	2		
96	0101/29	Vijci za montiranje WC školjke		kom	3		

CIJENA BEZ PDV:

PDV:

UKUPNO S PDV:

U _____, _____ 2019.

Ponuditelj:

(odgovorna osoba ponuditelja)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MATERIJALI ZA INSTALACIJE VODOVODA, KANALIZACIJE I GRIJANJA

Red. br.	Stavka troškovnika	Opis stavke troškovnika
1	1 - 31	Ponuditi materijale u standardnoj kvaliteti.
2	32 - 33	Keramički umivaonik, zidni, dimenzija 60x40 cm ili 70 x 55 cm , sa mogućnošću ugradnje baterije na umivaonik.
3	34 - 35	Ponuditi u standardnoj kvaliteti.
4	36	Plastični sifon za umivaonik standardne kvalitete , 1" ¼ x32
5	37	Plastični, nadžbukni, visokomontažni, jednokoličinski kotlić zapremine 6 – 9 litara, srednje kvalitete.
6	38 - 41	Ponuditi materijale u standardnoj kvaliteti.
7	42	Podna keramička školjka " Simplon" sa WC daskom / drvena plastificirana / - srednje kvalitete.
8	43 - 49	Baterije za umivaonik i tuš ponuditi u srednjoj kvaliteti.
9	50 - 57	Ponuditi materijale u standardnoj kvaliteti.
10	58	Električni bojler 10 l za izvedbu iznad umivaonika , netlačen, priključne snage 2 000 W.
11	59 - 61	Ponuditi materijale u standardnoj kvaliteti.
12	62 - 87	PVC kanalizacijske cijevi i fazonski komadi nazivne prstenaste čvrstoće SN - klasificirane prema ÖNORM EN ISO 9969, SN - 2 (≥ 2 KN/m ²) - mala opterećenja, SN - 4 (≥ 4 KN/m ²) - standardna opterećenja.
13	88	Standardne kvalitete.
14	89	Pločasti čelični radiator s integriranom ventilskom grupom , komplet s ozračnim pipcem , čepom i ovjesnim priborom , kao TIP Therm X2. Profil ventilproizvodnje KERMI ili jednakovrijedan KRMI FKV 22/600 (Q = 1 186 W pri temperaturi prostora 20°C, 80/60 °C temperatura vode.
15	90	Termostatske radijatorske glave TIP kao UNI LH , kao od proizvođača OVENTROP Njemačka.
16	91-96	Roba srednje standardne kvalitete.
OPĆI UVJETI:		Rok isporuke materijala je 3 dana od zaprimanja narudžbenice naručitelja. Garancija na isporučeni materijal je 2 godine.