

TROŠKOVNIK

SREDSTVA I OPREMA ZA POPRAVAK I IZMJENU STAKALA NA AUTOBUSIMA

Red.br.	Šifra stavke naručitelja	Opis stavke	Kataloški broj traženog artikla	Jed. mj.	Količina	Proizvođač ponuđenog artikla	Kataloški broj ponuđenog artikla	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	0389/07	Ljepilo za staklo	Terostat 8597	kom	100				
2	0469/11	Prajmer	Terostat 8510	kom	50				
3	0469/14	Čistač	Teroson FL 92679	lit	4				
4	0339/06	Žica za rezanje gumenih brtvi	ZEPK02	kom	15				
5	0427/06	Nož	ZEPK11	kom	10				
6	0653/02	Ručica za žicu	ZEPK06	set	2				
7	0669/01	Spužvica vunena	13350215	kom	3				
8	0466/03	Sredsvo za popravak niti grijača	Loctite 3863	kom	2				
9	0389/03	Set za ljepljenje retrovizora	Loctite 150319	kom	3				
10	0427/07	Nož za skidanje ljepila	ZRPK23	kom	1				
11	0386/08	Oštrica zamjenska	85349	kom	3				
12	0427/03	Nož za rezanje gume oko stakla	45 mm - ravni	kom	10				
13	0427/04	Nož za rezanje gume oko stakla	19 mm - "U"	kom	10				
14	0427/05	Nož za rezanje gume oko stakla	45 mm - "U"	kom	10				
15	0716/01	Smola za krpanje stakla	0890 016	kom	30				
16	0716/02	Smola finiš	0890 017	kom	10				

17	0716/04	Tekućina za poliranje	0890 015	kom	5				
18	0716/05	Gel vakumski	0890 018	kom	5				
19	0716/06	Sredstvo za pranje	0890 019	kom	5				
20	0284/38	Boreri	LOT 426540	kom	5				
21	0284/39	Boreri	LOT 450340	kom	5				
22	0217/02	Traka ljepljiva	891 643	kom	1				
23		Set za krpanje stakla vjetrobrana		gar	1				
24		Držač stakla vakuum zglobni		kom	2				
25		Pištolj za ljepila u crijevu 570 ml zračni		kom	1				

CIJENA BEZ PDV:

PDV:

UKUPNO S PDV:

U _____, _____ 2019.

Ponuditelj:

(odgovorna osoba ponuditelja)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SREDSTVA I OPREMA ZA POPRAVAK I IZMJENU STAKALA NA AUTOBUSIMA

Red. br.	Stavka troškovnika	Opis stavke troškovnika
1	1	Jednokomponentno poliuretansko ljepilo, brzo. Koristi se za lijepljenje vjetrobranskog stakla na karoseriju vozila. Sadržaj folije min.570 ml.
2	2	Primer - premaz za poboljšanje adhezije PUR ljepila i zaštitu od UV zraka. Primjenjuje se ako osnovni premaz, na novim autostaklima i novolakiranim dijelovima karoserije, prije nanošenja ljepila za stakla. Pakiranje 100 ml.
3	3	Za uporabu na svim površinama prije i poslije lijepljenja ili brtvljenja. Otapalo mora brzo isparavati. Na bazi benzina. Namjena za pripremu površina prije lijepljenja stakla na vozilu. Pakiranje 1 000 ml.
4	4	Specijalna, spiralno pletena žica s izvrsnim reznim svojstvima za PU materijale. Mora omogućavati skidanje stakla bez oštećenja. Pakovanje 1 kom/22,5 m.
5	5	Specijalni nož za rezanje gume oko stakla na vozilu. Oštrica mora biti specijalna tvrda. Dužina oštrice 25 mm. Pakovanje po jedan komad.
6	6	Specijalna "T" ručica za čvrsto držanje žice iz kojih žica prilikom rezanja ne može iskliznuti. Alat mora biti vrlo praktičan i jednostavan za rukovanje. Rizik od ozljeda smanjen na minimum radi nemogućnosti izvlačenja žice iz ručice za vrijeme korištenja. Drške na ručicama izrađene od posebne čvrste plastike. Dužina: 1,5 cm, širina 8 cm. Pakovanje dva komada u kompletu.
7	7	Služi za nanošenje prajmera na staklo i karoseriju vozila. Pakovanje po 100 komada.
8	8	Reparatur kit za popravak prekinutih ili zagrebanih niti grijača na staklima. Boja osušenog proizvoda mora odgovarati boji grijača. Obnavlja niti do 10 cm. Pakovanje po jedan komad, 2 grama.
9	9	Specijalni set za lijepljenje metalnih nožica retrovizora za vjetrobransko staklo. Mora izjednačavati širenje usljed različitih temperatura. Vrijeme fiksiranja cca 30 sek. Pakovanje po jedan komad, 0,5 grama.
10	10	Visokokvalitetni nož, može se koristiti za skidanje naljepnica i ostataka ljepila. Nož mora imati metalni držač koji fiksira oštricu. Dužina 16,2 cm, pakovanje jedan komad.
11	11	Zamjenask oštrica za nož pod stavkom 10. Pakovanje 100 komada.
12	12	Nož za rezanje gume oko stakla na vozilu koji se montira na uređaj za vađenje zalijpljenih stakala. Oštrica je ravna dužine 45 mm.
13	13	Nož za rezanje gume oko stakla na vozilu koji se montira na uređaj za vađenje zalijpljenih stakala. Oštrica je zakrivljena u obliku slova "U". Dužina oštrog dijela noža 19 mm.
14	14	Nož za rezanje gume oko stakla na vozilu koji se montira na uređaj za vađenje zalijpljenih stakala. Oštrica je zakrivljena u obliku slova "U". Dužina oštrog dijela noža 32 mm.
15	15	Smola se koristi kod popravka vjetrobranskog stakla od mehaničkog oštećenja.
16	16	Finiš smola se koristi kod završne obrade popravka vjetrobranskog stakla
17	17	Koristi se za poliranje stakla nakon lijepljenja-popravke vjetrobranskog stakla.
18	18	Gel se koristi pri krpanju vjetrobranskog stakla
19	19	Specijalno sredstvo za pranje vjetrobranskog stakla gdje je izvršena sanacija (popravak).
20	20	Borer za bušenje stakla. Pakovanje po 6 kom u kutiji.
21	21	Borer za bušenje stakla. Pakovanje po 6 kom u kutiji.
22	22	Traka se koristi kod popravka vjetrobranskog stakla.
23	23	Sadržaj isporuke: Komplet = 1 vakuumska/tlačna pumpa, 1 vakuumsko/tlačno crijevo, 1 usisni držač s injektorom, 1 UV lampa, 1 kontrolno zrcalo, 25 folija za otvrdnjavanje, 6 nožića za skidanje, 10 kom. reparaturne smole „Polymer II“, 10 kom. reparaturne smole „Crack Fill“, 1 bočica glicerina 30 ml, 1 rezervni brtveni prsten za injektor, 4 baterije, 1 upute za uporabu.

OPĆI UVJETI:

Dostava dijelova u roku 48 sati od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja FCO GPP d.o.o. Osijek. Dijelovi ne moraju biti original prema navedenim kataloškim brojevima proizvođača, ali moraju odgovarati tehničkim karakteristikama navedenog proizvoda.
U troškovnik obavezno navesti proizvođača i trgovački naziv ili kataloški broj ponuđenog artikla.
Jamstvo na svu robu iz troškovnika min. 1 godina.